NEU


Rollladenkasten-Zubehör

1.11	Rollladenkasten-Zubehör
Seite 71	Rollladenkastendeckel EPS
Seite 72	Zusatzprofile
Seite 74	Rollladenführungen
Seite 76	Rollladenführungen-Zubehör
Seite 78	Abrollleisten passend zu führenden Fenster-/Rollladensystemen
Seite 79	Kastendeckelaufnahmen
Seite 80	Systemübersicht





Rollladenkastendeckel EPS




EINSATZZWECK

Für den perfekten Rollladenkastenabschluss.

- verbessertes Kammersystem
- zusätzliche Dichtlippen
- EPS-Dämmung alukaschiert

Für den Alt- und Neubau.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KDL100	Rollladenkastendeckel 100 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	100		20	10	6	weiß	18	m
KDL120	Rollladenkastendeckel 120 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	120		20	10	6	weiß	18	m
KDL140	Rollladenkastendeckel 140 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	140		20	10	6	weiß	18	m
KDL160	Rollladenkastendeckel 160 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	160		20	10	6	weiß	18	m
KDL180	Rollladenkastendeckel 180 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	180		20	10	6	weiß	18	m
KDL195	Rollladenkastendeckel 195 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	195		20	10	6	weiß	18	m
KDL220	Rollladenkastendeckel 220 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	220		20	10	6	weiß	18	m
KDL260	Rollladenkastendeckel 260 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	260		20	10	6	weiß	18	m
KDL300	Rollladenkastendeckel 300 x 10 mm, 15 mm EPDM Dämmung	300		20	10	6	weiß	18	m

Zusatzprofile



KD0002



KD0008






Abdichtungsprofil für die entstandene Fuge bei dem Einsatz von geschnittenen Bordstücken



Klipsprofil für die Fixierung des Kastendeckels





EINSATZZWECK

Zusatzprofile für verschiedene Rollladenkastensysteme. Zur Fixierung an der inneren Rollladenkastenblende sowie zur richtigen Abdichtung der Spaltbildung.

Für den Alt- und Neubau.







KD0010




Adapterprofil für Beck + Heun Rollladenkästen C70

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KD0002	Flachleiste 30 mm mit Ankantung Schaum sk	30			1	6	weiß	60	m
KD0008	Klipsprofil für Rollladenkastendeckl	35			6	6	weiß	60	m
KD0004	Zusatzprofil für Beck+Heun-Rollladenkästen	70			18	6	weiß	60	m
KD0005	Zusatzprofil für Prix-Rollladenkästen	33			30	6	weiß	60	m
KD0010	Adapterprofil C70	67			13	6	weiß	60	m

73


NEU

Rollladenführungsschiene







Rollladenführungen





ROLL 960-2B mit zwei eingezogenen Bürstendichtungen







AR960 mit ROLL 960-2B zwingend notwendig für die Außenrevision ABR5021 (S. 90)






ROLLD 960-4B







ROLL 900 ROLL 900-2B




ROLL 900 N ROLL 900 N-2B



Die Nase ist je nach Bausituation beliebig trennbar.



ARD960 Adapter für Doppelführungsschiene




ROLL 5958-2B mit zwei eingezogenen Bürstendichtungen


EINSATZZWECK

Für den fachgerechten Einsatz im Rollladenbau.

Führungsschienen und Zubehör für die Rollladenelemente an Fenster und Türen. Revision außen/innen.

Geeignet für den Außenbereich.





Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VI	. ME
D ROLL 960-2B	Rollladenführung 40 x 47 mit 2 eingezogenen Bürsten	47			40	6	weiß	36	5 m
D AR 960-L	Adapterprofil für Außenrevision mit Dichtlippe für ROLL 960-2B	55			82	6	weiß	36	5 m
D ROLLD 960-4B	Rollladenführung 60 x 47 mit 4 eingezogenen Bürsten	47			60	6	weiß	36	5 m
D ARD 960-L	Adapterprofil für Außenrevision mit Dichtlippe für ROLLD 960-4B	35			60	6	weiß	36	5 m
D ROLL 900-2B	Rollladenführung 30 x 32,5 mit 2 eingezogenen Bürsten	32,5			30	6	weiß	36	i m
D ROLL 900 N-2B	Rollladenführung 30 x 32,5 mit Nase und 2 eingezogenen Bürsten	32,5			54	6	weiß	36	5 m
ROLL 5958-2B	Rollladenführung 59 x 58 mit 2 eingezogenen Bürsten	58			59	6	weiß	36	5 m



Rollladenführungen-Zubehör







auftrichter Abschlusskappe






PVC-Schweißkleber

Transparent. Für die schnelle, konstruktive Verbindung durch Quellschweißung von PVC-Profilen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	VE	ME
ETR 965	Einlauftrichter für ROLL 960						lose	Stk.
AK 966	Abschlußkappe für ROLL 960						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 960						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETRD 965	Einlauftrichter für ROLLD 960						lose	Stk.
AKD 966	Abschlußkappe für ROLLD 960						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 960						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETR 900	Einlauftrichter für ROLL 900						lose	Stk.
AK 900	Abschlußkappe für ROLL 900						lose	Stk.
NI 951	Schrauben für ROLL 900						500	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
ETR 5958	Einlauftrichter für ROLL 5958						100	Stk.
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau ODER schwarz						400	m
PVC-KLEBER	PVC-Schweißkleber 200 ml Tube (50 Stk./Karton)						1	Stk.


Abrollleisten passend zu führenden Fenster-/Rollladensystemen



71511 10337		ADIN SOL I							
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ABR 11524	Abroll-Leiste 115 x 24 mm ohne Bürste	115			24	6	weiß	60	m
ABR 11524-BR	Abroll-Leiste 115 x 24 mm ohne Bürste, braun	115			24	6	braun	60	m
ABR 11524-B	Abroll-Leiste 115 x 24 mm mit Bürste	115			24	6	weiß	60	m
ABR 11524-B-BR	Abroll-Leiste 115 x 24 mm mit Bürste, braun	155			24	6	braun	60	m
BÜ 901	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm grau					6	grau	400	m
BÜ 901-SCHW	Bürstendichtung 5,8 x 4,0 mm schwarz					6	schwarz	400	m
ABR 964	Abroll-Leiste 42 x 23,5 mm	42			23,5	6	weiß	60	m
ABR 931	Abroll-Leiste 28 x 16 mm	28			16	6	weiß	60	m
ABR 933	Abroll-Leiste 28 x 16 mm	28			16	6	weiß	60	m
ABR 3325	Abroll-Leiste 33 x 25 mm	33			25	6	weiß	60	m
ABR 3525	Abroll-Leiste 35 x 25 mm	35			25	6	weiß	60	m
ABR 8625	Abroll-Leiste 86 x 25 mm	86			25	6	weiß	36	m
ABR 10537	Abroll-Leiste 105 x 37 mm	105			37	6	weiß	36	m
ABR 5021	Abroll-Leiste 50 x 44 mm weiß	50			44	6	weiß	60	m
ABR 5021	Abroll-Leiste 50 x 44 mm schwarz	50			44	6	schwarz	60	m



Kastendeckelaufnahmen




EINSATZZWECK


Sicheres Abrollen des Rollladens mit gleichzeitiger Verkleinerung des Luftspaltes.

Aufnahme von Revisionsdeckeln – insbesondere bei bauseits vorhandenen Rollokästen.


Weitere Fenstersysteme auf Anfrage.



KAS 930 Schüco, Inoutic, Aluplast, KBE



KAS 934 Trocal, Veka



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAS 930	Kastenaufnahme 37 x 11 mm	37			11	6	weiß	60	m
KAS 934	Kastenaufnahme 37 x 11 mm	37			11	6	weiß	60	m
KAS 5819V	Kastenaufnahme 58 x 19 mm	58			19	6	weiß	60	m

Systemübersicht

Artikelnummer		70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000	85 mm Ideal 7000	85 mm Ideal 8000	74 mm S7000IQ	74 mm S8000IQ	82,5 mm S7000IQ Plus	82,5 mm S9000IQ	71 mm Arcade	76 mm Prestige	76 mm Elegante	84 mm Eforte	70 mm	76 mm	88 mm
ABR11524		07	07	0 85	0	0	0	0			82		0	0	0	0	0	0	0
ABR964																			
ABR931		0	0	0	0	0	0	0							0		0	0	0
ABR933																			
ABR3325																			
ABR3525	tellers.																		
ABR8625/1	Die Profile passen bei diesen (Systemen des unten angegebenen Herstellers.	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0	0
ABR8625/2	Die Profile passe																		
ABR10537	esen (Systeme																		
ABR5021	die	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAS930-SC		0	0	0	0	0	0	0										0	0
KAS930-KBE																			
KAS930-TH																			
KAS934																			
KAS5819V					Aluplast				••	Gea	ılan		••		eunick Thyssen)		(KBE, K	Profine ömmerling	, Trocal)
Revisionwinkel (Z-Profil) für ROLL960-2B/AR960: Muss verschraubt werden.																			

Z-Profil: Muss verschraubt werden.



	70 mm Brillant Design	70 mm Euro Design	80 mm Synego	86 mm Geneo	70 mm Castello (Weru)	70 mm Sereno (Weru)	86 mm Afino ONE (Weru)	86 mm Afino TEC (Weru)	73 mm bluEvolution	76 mm 3D	76 mm Streamline	82 mm bluEvolution	92 mm bluEvolution	70 mm Corona ST	82 mm Corona SI	82 mm Living	70 mm Softline	70 mm Swingline	76 mm Softline	82 mm Softline	82 mm Artline
	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0	0	0
									0			0									
rstellers.																					
Die Profile passen bei diesen 🔘 Systemen des unten angegebenen Herstellers.														0			0	0	0	0	0
Die Profile pa																					
diesen 🔾 Systo									0			0									
	•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
														0	0	0					
																	••	••	••	••	••
	Rehau Weru						Salamander					Schüco				Veka					

- Revisionwinkel (Z-Profil) für ROLL960-2B/AR960: Muss verschraubt werden.
- Z-Profil: Muss verschraubt werden.