


Flachleisten

1.1	Flachleisten
Seite 5	Flachleisten 2,0 mm stark (20,0 – 100,0 mm breit) Flachleisten mit Sollbruchstellen 2,0 mm stark (80,0 mm breit, Breite leicht kürzbar)
Seite 6	Flachleisten 2,5 – 3,0 mm stark
Seite 7	Flachleisten selbstklebend 2,5 – 3,0 mm stark mit dünnem Filmklebeband
Seite 8	Flachleisten selbstklebend 2,5 – 3,0 mm stark mit Ankantung und Schaumklebeband
Seite 9	Flachleisten selbstklebend 2,5 mm stark mit Schaumklebeband und Dichtlippe
Seite 10	Hartschaumflachprofil
Seite 11	Flachleisten selbstklebend 1,5 mm stark auf Rolle 50 m mit Schaumklebeband Flachleisten selbstklebend 1,5 mm stark auf Rolle 50 m mit Schaumklebeband und Dichtlippe
Seite 12	Flachleisten selbstklebend 1,5 mm stark auf Rolle 100 m mit Schaumklebeband




 Empfohlenes Zubehör (Seite 82):



Die Standard-Dekorauswahl finden Sie auf Seite 84.

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

Flachleisten | 2,0 mm stark 20,0 – 100,0 mm breit



EINSATZZWECK

Für fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen, für die Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-)Kleber oder Montageband.


Sehr flexibel dank schlanker 2,0 mm Stärke, Breiten von 20,0 – 100,0 mm.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FL 2020C	Flachleiste 20 x 2 mm	20			2	6	weiß	120	m
FL 2520C	Flachleiste 25 x 2 mm	25			2	6	weiß	a.A.	m
FL 3020C	Flachleiste 30 x 2 mm	30			2	6	weiß	120	m
FL 3520C	Flachleiste 35 x 2 mm	35			2	6	weiß	a.A.	m
FL 4020C	Flachleiste 40 x 2 mm	40			2	6	weiß	120	m
FL 5020C	Flachleiste 50 x 2 mm	50			2	6	weiß	120	m
FL 6020C	Flachleiste 60 x 2 mm	60			2	6	weiß	120	m
FL 7020C	Flachleiste 70 x 2 mm	70			2	6	weiß	60	m
FL 8020C	Flachleiste 80 x 2 mm	80			2	6	weiß	60	m
FL 10020C	Flachleiste 100 x 2 mm	100			2	6	weiß	60	m

a.A. = auf Anfrage

Flachleisten mit Sollbruchstellen | 2,0 mm stark 80,0 mm breit, Breite leicht kürzbar





EINSATZZWECK

Montagefreundlich und ohne Säge in der Breite kürzbar. Montage mit bauseitigem Kleber.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FL 8020-600	Flachleiste 80 x 2 mm mit Sollbruchstellen	80			2	6	weiß	120	m

Flachleisten | 2,5 – 3,0 mm stark



EINSATZZWECK

Für fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen, für die Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-) Kleber oder Montageband.


2,5 oder 3,0 mm stark, Breiten von 20,0 – 160,0 mm.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
R FL 2025	Flachleiste 20 x 2,5 mm	20			2,5	6	weiß	300	m
FL 2525	Flachleiste 25 x 2,5 mm	25			2,5	6	weiß	a.A.	m
R D FL 3025	Flachleiste 30 x 2,5 mm	30			2,5	6	weiß	240	m
FL 3525	Flachleiste 35 x 2,5 mm	35			2,5	6	weiß	a.A.	m
R FL 4025	Flachleiste 40 x 2,5 mm	40			2,5	6	weiß	120	m
FL 4525	Flachleiste 45 x 2,5 mm	45			2,5	6	weiß	a.A.	m
R FL 5025	Flachleiste 50 x 2,5 mm	50			2,5	6	weiß	60	m
FL 5030	Flachleiste 50 x 3,0 mm	50			3	6	weiß	60	m
FL 5530	Flachleiste 55 x 3,0 mm	55			3	6	weiß	a.A.	m
FL 6030	Flachleiste 60 x 3,0 mm	60			3	6	weiß	60	m
FL 6530	Flachleiste 65 x 3,0 mm	65			3	6	weiß	a.A.	m
FL 7030	Flachleiste 70 x 3,0 mm	70			3	6	weiß	60	m
FL 8030	Flachleiste 80 x 3,0 mm	80			3	6	weiß	60	m
D FL 10030	Flachleiste 100 x 3,0 mm	100			3	6	weiß	60	m
FL 11030	Flachleiste 110 x 3,0 mm	110			3	6	weiß	a.A.	m
FL 12025	Flachleiste 120 x 2,5 mm	120			3	6	weiß	30	m
FL 13030	Flachleiste 130 x 3,0 mm	130			3	6	weiß	a.A.	m
FL 14030	Flachleiste 140 x 3,0 mm	140			3	6	weiß	a.A.	m
FL 15030	Flachleiste 150 x 3,0 mm	150			3	6	weiß	30	m
FL 16030	Flachleiste 160 x 3,0 mm	160			3	6	weiß	30	m

a.A. = auf Anfrage

D Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.



MZ5010

Mehrzweckleiste 50 x 10

50

2,5


6

weiß

120

m

Flachleisten selbstklebend | 2,5 – 3,0 mm stark mit dünnem Filmklebeband



EINSATZZWECK

Für fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen, für die schnelle Montage mit 0,2 mm dünnem Filmklebeband.


2,5 oder 3,0 mm stark; Breiten von 20,0 – 160,0 mm.

Geeignet für den Inneneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FL 2025-S	Flachleiste 20 x 2,5 mm sk	20			2,5	6	weiß	120	m
FL 2525-S	Flachleiste 25 x 2,5 mm sk	25			2,5	6	weiß	a.A.	m
FL 3025-S	Flachleiste 30 x 2,5 mm sk	30			2,5	6	weiß	120	m
FL 3525-S	Flachleiste 35 x 2,5 mm sk	35			2,5	6	weiß	a.A.	m
FL 4025-S	Flachleiste 40 x 2,5 mm sk	40			2,5	6	weiß	120	m
FL 4525-S	Flachleiste 45 x 2,5 mm sk	45			2,5	6	weiß	a.A.	m
FL 5025-S	Flachleiste 50 x 2,5 mm sk	50			2,5	6	weiß	60	m
FL 5030-S	Flachleiste 50 x 3,0 mm sk	50			3	6	weiß	60	m
FL 5530-S	Flachleiste 55 x 3,0 mm sk	55			3	6	weiß	a.A.	m
FL 6030-S	Flachleiste 60 x 3,0 mm sk	60			3	6	weiß	60	m
FL 6530-S	Flachleiste 65 x 3,0 mm sk	65			3	6	weiß	a.A.	m
FL 7030-S	Flachleiste 70 x 3,0 mm sk	70			3	6	weiß	60	m
FL 8030-S	Flachleiste 80 x 3,0 mm sk	80			3	6	weiß	60	m
FL 10030-S	Flachleiste 100 x 3,0 mm sk	100			3	6	weiß	60	m
FL 11030-S	Flachleiste 110 x 3,0 mm sk	110			3	6	weiß	a.A.	m
FL 12025-S	Flachleiste 120 x 2,5 mm sk	120			3	6	weiß	30	m
FL 13030-S	Flachleiste 130 x 3,0 mm sk	130			3	6	weiß	a.A.	m
FL 14030-S	Flachleiste 140 x 3,0 mm sk	140			3	6	weiß	a.A.	m
FL 15030-S	Flachleiste 150 x 3,0 mm sk	150			3	6	weiß	30	m
FL 16030-S	Flachleiste 160 x 3,0 mm sk	160			3	6	weiß	30	m

a.A. = auf Anfrage

Flachleisten selbstklebend | 2,5 – 3,0 mm stark mit Ankantung und Schaumklebeband



EINSATZZWECK


Flachleisten mit 0,9 mm starkem Schaumklebeband.

2,5 oder 3,0 mm stark, Breiten von 20,0 – 80,0 mm.

Ankantung zur Verringerung des klebebandbedingten Spaltes.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
® FLK 2025-S	Flachleiste 20 x 2,5 mm mit Ankantung Schaum sk	20			2,5	6	weiß	120	m
® FLK 3025-S	Flachleiste 30 x 2,5 mm mit Ankantung Schaum sk	30			2,5	6	weiß	120	m
® FLK 4025-S	Flachleiste 40 x 2,5 mm mit Ankantung Schaum sk	40			2,5	6	weiß	120	m
® FLK 5025-S	Flachleiste 50 x 2,5 mm mit Ankantung Schaum sk	50			2,5	6	weiß	60	m



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FLK 6030-S	Flachleiste 60 x 3,0 mm mit Ankantung Schaum sk	60			3	6	weiß	60	m
FLK 7030-S	Flachleiste 70 x 3,0 mm mit Ankantung Schaum sk	70			3	6	weiß	60	m
FLK 8030-S	Flachleiste 80 x 3,0 mm mit Ankantung Schaum sk	80			3	6	weiß	60	m
Ⓧ FL 10030-SCH	Flachleiste 100 x 3,0 mm ohne Ankantung sk	30			2,5	6	weiß	60	m

Ⓧ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Flachleisten selbstklebend | 2,5 mm stark mit Schaumklebeband und Dichtlippe



EINSATZZWECK

Für fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen. Einfache Montage dank des 0,9 mm starken Schaumklebebandes, das zudem eine oft gewünschte leichte Flexibilität besitzt.


2,5 mm stark, Breiten von 20,0 – 90,0 mm.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ⓓ FL 2025-S-L	Flachleiste 20 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	20			2,5	6	weiß	120	m
ⓓ FL 3025-S-L	Flachleiste 30 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	30			2,5	6	weiß	120	m
ⓓ FL 4025-S-L	Flachleiste 40 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	40			2,5	6	weiß	120	m
ⓓ FL 5025-S-L	Flachleiste 50 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	50			2,5	6	weiß	60	m
FL 6025-S-L	Flachleiste 60 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	60			2,5	6	weiß	60	m
FL 7025-S-L	Flachleiste 70 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	70			2,5	6	weiß	60	m
FL 8025-S-L	Flachleiste 80 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	80			2,5	6	weiß	60	m
FL 9025-S-L	Flachleiste 90 x 2,5 mm mit Schaumkleber und Dichtlippe	90			2,5	6	weiß	60	m

ⓓ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Hartschaumflachprofil




EINSATZZWECK

Individuelle Lösung für verschiedene Bausituationen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
HSF10009	Hartschaumflachprofil	100			9	6	weiß	6	m
HSF15009	Hartschaumflachprofil	150			9	6	weiß	6	m
HSF17509	Hartschaumflachprofil	175			9	6	weiß	6	m
HSF20009	Hartschaumflachprofil	200			9	6	weiß	6	m
HSF22509	Hartschaumflachprofil	225			9	6	weiß	6	m
HSF25009	Hartschaumflachprofil	250			9	6	weiß	6	m
HSF30009	Hartschaumflachprofil	300			9	6	weiß	6	m
HSF40009	Hartschaumflachprofil	405			9	6	weiß	6	m

Flachleisten selbstklebend | 1,5 mm stark auf Rolle 50 m mit Schaumklebeband



EINSATZZWECK


Flachleisten auf Rolle, in verschiedenen Ausführungen, selbstklebend.

1,5 mm stark. Breiten von 20,0 – 80,0 mm. Für individuelle Anforderungen bei der Montage. Praktisch einsetzbar, kein Verschnitt!

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FLK 2015-SCH/Ro-50	Flachleiste 20 x 1,5 mm auf Rolle	20			1,5	50	weiß	50	m
FLK 3015-SCH/Ro-50	Flachleiste 30 x 1,5 mm auf Rolle	30			1,5	50	weiß	50	m
FLK 4015-SCH/Ro-50	Flachleiste 40 x 1,5 mm auf Rolle	40			1,5	50	weiß	50	m
FLK 5015-SCH/Ro-50	Flachleiste 50 x 1,5 mm auf Rolle	50			1,5	50	weiß	50	m
FLK 6015-SCH/Ro-50	Flachleiste 60 x 1,5 mm auf Rolle	60			1,5	50	weiß	50	m
FLK 7015-SCH/Ro-50	Flachleiste 70 x 1,5 mm auf Rolle	70			1,5	50	weiß	50	m

mit Dichtlippe



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FLK 2015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 20 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	20			1,5	50	weiß	50	m
FLK 3015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 30 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	30			1,5	50	weiß	50	m
FLK 4015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 40 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	40			1,5	50	weiß	50	m
FLK 5015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 50 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	50			1,5	50	weiß	50	m
FLK 6015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 60 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	60			1,5	50	weiß	50	m
FLK 7015-SCH-L/Ro-50	Flachleiste 70 x 1,5 mm mit Dichtlippe auf Rolle sk	70			1,5	50	weiß	50	m

Flachleisten selbstklebend | 1,5 mm stark auf Rolle 100 m mit Schaumklebeband



EINSATZZWECK

Flachleisten auf Rolle, in verschiedenen Ausführungen, selbstklebend.


1,5 mm stark. Breiten von 20,0 – 80,0 mm. Für individuelle Anforderungen bei der Montage. Praktisch einsetzbar, kein Verschnitt!

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FLK 2015-SCH/Ro-100	Flachleiste 20 x 1,5 mm auf Rolle	20			1,5	100	weiß	100	m
FLK 3015-SCH/Ro-100	Flachleiste 30 x 1,5 mm auf Rolle	30			1,5	100	weiß	100	m
FLK 4015-SCH/Ro-100	Flachleiste 40 x 1,5 mm auf Rolle	40			1,5	100	weiß	100	m
FLK 5015-SCH/Ro-100	Flachleiste 50 x 1,5 mm auf Rolle	50			1,5	100	weiß	100	m
FLK 6015-SCH/Ro-100	Flachleiste 60 x 1,5 mm auf Rolle	60			1,5	100	weiß	100	m
FLK 7015-SCH/Ro-100	Flachleiste 70 x 1,5 mm auf Rolle	70			1,5	100	weiß	100	m

Winkelprofile

1.2	Winkelprofile
Seite 14	Winkel 2,5 und 3,0 mm stark
Seite 15	Winkel 3,0 mm stark mit abgerundeter Außenecke
Seite 16	Winkel 2,0 und 2,5 mm stark mit abgerundeter Außenecke
Seite 17	Hohlkammerwinkel 5,0–6,0 mm stark
Seite 18	Hartschaumwinkel
Seite 19	Klappwinkel 1,8 oder 3,0 mm stark (gleichschenkelig)
Seite 20	Klappwinkel auf Rolle 1,0 mm stark mit Schaumklebeband
Seite 21	Klappwinkel auf Rolle 1,0 mm stark mit flexibler Knickstelle und Schaumklebeband Flachleisten mit Sollbruchstellen 2,0 mm stark (80,0 mm breit, Breite leicht kürzbar)
Seite 22	Z-Winkel 2,8 mm stark





 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband



Die Standard-Dekorauswahl finden Sie auf Seite 100.

Winkel | 2,5 und 3,0 mm stark



EINSATZZWECK

Winkelprofile für die unterschiedlichsten Anschlusssituationen, zum Beispiel bei Fensterbänken, beim Einbau in Holzkonstruktionen; Verkleidung von Anschlussfugen, in großen Ausführungen auch von Aufbauten wie Rollladenkästen u.a.; 90°-Eckverbindungen.



Montage mit (Kunststoff-)Kleber/Montageband.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

D Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WI 1515	Winkel 15 x 15 x 2,5 mm	15	15		2,5	6	weiß	240	m
WI 2020	Winkel 20 x 20 x 2,5 mm	20	20		2,5	6	weiß	120	m
WI 2525	Winkel 25 x 25 x 2,5 mm	25	25		2,5	6	weiß	120	m
WI 3030	Winkel 30 x 30 x 2,5 mm	30	30		2,5	6	weiß	120	m
WI 3535	Winkel 35 x 35 x 2,5 mm	35	35		2,5	6	weiß	120	m
WI 4040	Winkel 40 x 40 x 2,5 mm	40	40		2,5	6	weiß	60	m
WI 5050	Winkel 50 x 50 x 3,0 mm	50	50		3	6	weiß	60	m
WI 6060	Winkel 60 x 60 x 3,0 mm	60	60		3	6	weiß	60	m
WI 7070	Winkel 70 x 70 x 3,0 mm	70	70		3	6	weiß	30	m
WI 8080	Winkel 80 x 80 x 3,0 mm	80	80		3	6	weiß	30	m
WI 1525	Winkel 15 x 25 x 2,5 mm	15	25		2,5	6	weiß	120	m
WI 1530	Winkel 15 x 30 x 2,5 mm	15	30		2,5	6	weiß	120	m
WI 1550x3	Winkel 15 x 50 x 3,0 mm	15	50		3	6	weiß	120	m
WI 2025	Winkel 20 x 25 x 2,5 mm	20	25		2,5	6	weiß	120	m
WI 2040x2,5	Winkel 20 x 40 x 2,5 mm	20	40		2,5	6	weiß	60	m
WI 2040	Winkel 20 x 40 x 3,0 mm	20	40		3	6	weiß	60	m
WI 2065	Winkel 20 x 65 x 2,5 mm	20	65		2,5	6	weiß	60	m
WI 2545	Winkel 25 x 45 x 3,0 mm	25	45		3	6	weiß	60	m
WI 2580	Winkel 25 x 80 x 3,0 mm	25	80		3	6	weiß	60	m
WI 3050	Winkel 30 x 50 x 3,0 mm	30	50		3	6	weiß	60	m
WI 4060x2,5	Winkel 40 x 60 x 2,5 mm	40	60		2,5	6	weiß	60	m
D WI 4060	Winkel 40 x 60 x 3,0 mm	40	60		3	6	weiß	60	m
WI 5080	Winkel 50 x 80 x 3,0 mm	50	80		3	6	weiß	30	m
WI 60100x2,5	Winkel 60 x 100 x 2,5 mm	60	100		2,5	6	weiß	30	m
D WI 60100	Winkel 60 x 100 x 3,0 mm	60	100		3	6	weiß	30	m
WI 80100	Winkel 80 x 100 x 3,0 mm	80	100		3	6	weiß	30	m
WI 100100x2,8	Winkel 100 x 100 x 2,8 mm	100	100		2,8	6	weiß	30	m

Winkel | 3,0 mm stark mit abgerundeter Außenecke



EINSATZZWECK



Für die unterschiedlichsten Anschluss-situationen, hier jedoch mit gerundeter Kante für besondere optische/haptische Ansprüche oder ergänzend zu passenden Fenstersystemen.

Montage mit (Kunststoff-)Kleber/ Montageband.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WIR 2020	Winkel 20 x 20 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	20	20		3	6	weiß	120	m
WIR 3030	Winkel 30 x 30 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	30	30		3	6	weiß	60	m
WIR 4040	Winkel 40 x 40 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	40	40		3	6	weiß	60	m
WIR 5050	Winkel 50 x 50 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	50	50		3	6	weiß	60	m
WIR 6060	Winkel 60 x 60 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	60	60		3	6	weiß	30	m
WIR 7070	Winkel 70 x 70 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	70	70		3	6	weiß	30	m
WIR 8080	Winkel 80 x 80 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	80	80		3	6	weiß	30	m
WIR 9090	Winkel 90 x 90 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	90	90		3	6	weiß	30	m
WIR 105105	Winkel 105 x 105 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	105	105		3	6	weiß	30	m
WIR 2090	Winkel 20 x 90 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	20	90		3	6	weiß	30	m
WIR 20100	Winkel 20 x 100 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	20	100		3	6	weiß	30	m
WIR 20130	Winkel 20 x 130 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	20	130		3	6	weiß	30	m
WIR 20150	Winkel 20 x 150 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	20	150		3	6	weiß	30	m
WIR 25120	Winkel 25 x 120 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	25	120		3	6	weiß	30	m
WIR 25150	Winkel 25 x 150 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	25	150		3	6	weiß	30	m
WIR 25,570x3	Winkel 25,5 x 70 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	25,5	70		3	6	weiß	60	m
WIR 30160	Winkel 30 x 160 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	30	160		3	6	weiß	30	m
WIR 4080	Winkel 40 x 80 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	40	80		3	6	weiß	30	m
WIR 40140	Winkel 40 x 140 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	40	140		3	6	weiß	30	m
WIR 50100	Winkel 50 x 100 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	50	100		3	6	weiß	30	m
WIR 50160	Winkel 50 x 160 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	50	160		3	6	weiß	30	m
WIR 60150	Winkel 60 x 150 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	60	150		3	6	weiß	30	m
WIR 70140	Winkel 70 x 140 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	70	140		3	6	weiß	30	m
WIR 80160	Winkel 80 x 160 x 3 mm mit abgerund. Außenecke	80	160		3	6	weiß	30	m

Winkel | 2,0 und 2,5 mm stark mit abgerundeter Außenecke



EINSATZZWECK



Für die unterschiedlichsten Anschluss-situationen, hier jedoch mit gerundeter Kante für besondere optische/haptische Ansprüche oder ergänzend zu passenden Fenstersystemen.

Montage mit (Kunststoff-)Kleber/ Montageband.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WIR 2020x2	Winkel 20 x 20 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	20	20		2	6	weiß	60	m
WIR 3030x2	Winkel 30 x 30 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	30		2	6	weiß	60	m
WIR 4040x2	Winkel 40 x 40 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	40	40		2	6	weiß	60	m
WIR 5050x2	Winkel 50 x 50 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	50	50		2	6	weiß	60	m
WIR 6060x2	Winkel 60 x 60 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	60	60		2	6	weiß	60	m
WIR 8080x2	Winkel 80 x 80 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	80	80		2	6	weiß	60	m
WIR 100100x2,3	Winkel 100 x 100 x 2,3 mm mit abgerund. Außenecke	100	100		2,3	6	weiß	30	m
WIR 1550x2	Winkel 15 x 50 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	15	50		2	6	weiß	60	m
WIR 2040x2	Winkel 20 x 40 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	20	40		2	6	weiß	60	m
WIR 2040x2,5	Winkel 20 x 40 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	20	40		2,5	6	weiß	60	m
WIR 2060x2	Winkel 20 x 60 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	20	60		2	6	weiß	60	m
WIR 3020x2	Winkel 30 x 20 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	20		2	6	weiß	60	m
WIR 3040x2,5	Winkel 30 x 40 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	30	40		2,5	6	weiß	60	m
WIR 3050x2	Winkel 30 x 50 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	50		2	6	weiß	60	m
WIR 3060x2	Winkel 30 x 60 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	60		2	6	weiß	60	m
WIR 3070x2	Winkel 30 x 70 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	70		2	6	weiß	60	m
WIR 3090x2	Winkel 30 x 90 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	30	90		2	6	weiß	60	m
WIR 4060x2	Winkel 40 x 60 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	40	60		2	6	weiß	60	m
WIR 4060x2,5	Winkel 40 x 60 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	40	60		2,5	6	weiß	60	m
WIR 5080x2	Winkel 50 x 80 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	50	80		2	6	weiß	60	m
WIR 60100x2	Winkel 60 x 100 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	60	100		2	6	weiß	60	m
WIR 60100x2,5	Winkel 60 x 100 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	60	100		2,5	6	weiß	60	m
WIR 60120x2,5	Winkel 60 x 120 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	60	120		2,5	6	weiß	60	m
WIR 100150x2,5	Winkel 100 x 150 x 2,5 mm mit abgerund. Außenecke	100	150		2,5	6	weiß	30	m
WIR 83123x2	Winkel 83 x 123 x 2,0 mm mit abgerund. Außenecke	83	123		2	6	weiß	30	m


Hohlkammerwinkel | 5,0–6,0 mm stark




EINSATZZWECK

Universelle Lösung, z.B. zur Laibungsverkleidung.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
HWI 3080	Hohlkammerwinkel 30 x 80 x 6 mm	30	80		6	6	weiß	30	m
HWI 3540	Hohlkammerwinkel 35 x 40 x 6 mm	35	40		6	6	weiß	30	m
HWI 60100	Hohlkammerwinkel 60 x 100 x 6 mm	60	100		6	6	weiß	30	m
HWI 80100	Hohlkammerwinkel 80 x 100 x 6 mm	80	100		6	6	weiß	30	m
HWI 90110	Hohlkammerwinkel 90 x 110 x 6 mm	90	110		6	6	weiß	30	m
HWI 110110	Hohlkammerwinkel 110 x 110 x 6 mm	110	110		6	6	weiß	30	m




HWI 5060



WIR4060RC



WIR5060RC




WIR100100RC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
HWI 5060	Hohlkammerwinkel 50 x 60 x 5 mm	50	60		5	6	weiß	30	m
WIR4060RC	Winkel 40 x 60 x 2,0 mm mit Rillen u. Sollbruchstellen	40	60		2	6	weiß	60	m
WIR5060RC	Winkel 40 x 60 x 2,0 mm mit Rillen u. Sollbruchstellen	50	50		2	6	weiß	60	m
WIR100100RC	Winkel 40 x 60 x 2,0 mm mit Rillen u. Sollbruchstellen	50	50		2	6	weiß	30	m

Alternativ auf Seite 76 weitere Laibungsverkleidungen.

Hartschaumwinkel



EINSATZZWECK

Individuelle Lösung für verschiedene Bausituationen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
HSW10035	Hartschaumwinkel	100	35		9	6	weiß	12	m
HSW15035	Hartschaumwinkel	150	35		9	6	weiß	12	m
HSW17535	Hartschaumwinkel	175	35		9	6	weiß	12	m
HSW20035	Hartschaumwinkel	200	35		9	6	weiß	12	m
HSW22535	Hartschaumwinkel	225	35		9	6	weiß	12	m
HSW25035	Hartschaumwinkel	250	35		9	6	weiß	12	m
HSW30035	Hartschaumwinkel	300	35		9	6	weiß	12	m
HSW40035	Hartschaumwinkel	400	35		9	6	weiß	12	m





Mehrere Informationen hier „QR Code für den Verkleidungsprofilflyer“



Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Klappwinkel | 1,8 oder 3,0 mm stark gleichschenkelig



EINSATZZWECK


Verkleidung nicht rechtwinkliger Elementkoppelungen und Anschlussfugen.

Montage mit (Kunststoff-)Kleber/ Montageband.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WKL 3018	Klappwinkel 15 x 15 x 1,8 mm	30			1,8	6	weiß	60	m
WKL 5018	Klappwinkel 25 x 25 x 1,8 mm	50			1,8	6	weiß	60	m
WKL 7018	Klappwinkel 35 x 35 x 1,8 mm	70			1,8	6	weiß	60	m
WKL 10018	Klappwinkel 50 x 50 x 1,8 mm	100			1,8	6	weiß	60	m
WKL 4030	Klappwinkel 20 x 20 x 3 mm	40			3	6	weiß	60	m
WKL 6430	Klappwinkel 32 x 32 x 3 mm	64			3	6	weiß	60	m
WKL 9030	Klappwinkel 45 x 45 x 3 mm	90			3	6	weiß	30	m
WKL 12830	Klappwinkel 64 x 64 x 3 mm	128			3	6	weiß	30	m
WKL 16030	Klappwinkel 80 x 80 x 3 mm	160			3	6	weiß	30	m

Flachleisten mit Sollbruchstellen | 2,0 mm stark 80,0 mm breit, Breite leicht kürzbar





EINSATZZWECK

Montagefreundlich und ohne Säge in der Breite kürzbar. Montage mit bauseitigem Kleber.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FL 8020-600	Flachleiste 80 x 2 mm mit Sollbruchstellen	80			2	6	weiß	120	m

Klappwinkel auf Rolle | 1,0 mm stark mit Schaumklebeband



EINSATZZWECK

Klappwinkel auf Rolle, in verschiedenen Ausführungen, auch selbstklebend. 1,0 mm stark. Breiten von 30,0 – 70,0 mm.

Für individuelle Anforderungen bei der Montage. Praktisch einsetzbar, kein Verschnitt!

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WKL 1515x1-1S1K/Ro-50	Klappwinkel 15 x 15 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	30	15	15	1	6	weiß	50	m
WKL 2040x1-1S1K/Ro-50	Klappwinkel 20 x 40 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	60	20	40	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 2525x1-1S1K/Ro-50	Klappwinkel 25 x 25 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	50	25	25	1	6	weiß	50	m
WKL 3030x1-1S1K/Ro-50	Klappwinkel 30 x 30 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	60	30	30	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 3535x1-1S1K/Ro-50	Klappwinkel 35 x 35 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	70	35	35	1	6	weiß	50	m

a.A. = auf Anfrage

mit zwei Schaumklebebändern

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WKL 1515x1-2S2K/Ro-50	Klappwinkel 15 x 15 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	30	15	15	1	6	weiß	50	m
WKL 2040x1-2S2K/Ro-50	Klappwinkel 20 x 40 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	60	20	40	1	6	weiß	50	m
WKL 2525x1-2S2K/Ro-50	Klappwinkel 25 x 25 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	50	25	25	1	6	weiß	50	m
WKL 3030x1-2S2K/Ro-50	Klappwinkel 30 x 30 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	60	30	30	1	6	weiß	50	m
WKL 3535x1-2S2K/Ro-50	Klappwinkel 35 x 35 x 1,0 mm auf Rolle Schaum sk	70	35	35	1	6	weiß	50	m

Klappwinkel auf Rolle | 1,0 mm stark mit flexibler Knickstelle und Schaumklebeband



EINSATZZWECK

Klappwinkel auf Rolle, in verschiedenen Ausführungen, auch selbstklebend. 1,0 mm stark. Breiten von 15,0 – 35,0 mm.


Für individuelle Anforderungen bei der Montage. Praktisch einsetzbar, kein Verschnitt!

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
WKL 1515x2S2K-L/Ro-50	Klappwinkel 15 x 15 x 1,0 mm Flex-Knick auf Rolle Schaum sk	30	15	15	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 2040x2S2K-L/Ro-50	Klappwinkel 20 x 40 x 1,0 mm Flex-Knick auf Rolle Schaum sk	60	20	40	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 2525x2S2K-L/Ro-50	Klappwinkel 25 x 25 x 1,0 mm Flex-Knick auf Rolle Schaum sk	50	25	25	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 3030x2S2K-L/Ro-50	Klappwinkel 30 x 30 x 1,0 mm Flex-Knick auf Rolle Schaum sk	60	30	30	1	6	weiß	a.A.	m
WKL 3535x2S2K-L/Ro-50	Klappwinkel 35 x 35 x 1,0 mm Flex-Knick auf Rolle Schaum sk	70	35	35	1	6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage

Flachleisten mit Sollbruchstellen | 2,0 mm stark 80,0 mm breit, Breite leicht kürzbar



EINSATZZWECK

Montagefreundlich und ohne Säge in der Breite kürzbar. Montage mit bauseitigem Kleber.


Geeignet für Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
FL 8020-600	Flachleiste 80 x 2 mm mit Sollbruchstellen	80			2	6	weiß	120	m



Mehrfache individuelle Gradeinstellung möglich.

Z-Winkel | 2,8 mm stark



EINSATZZWECK

Zur Wasserabweisung an Trittstellen bei bodennahen Elementen. Zudem universal einsetzbar bei verschiedensten Einsatzzwecken.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
Z 201725	Z-Profil schräg 20 x 17 x 25 x 2,8 mm	20	17	25	2,8	6	weiß	60	m
Z 202035	Z-Profil schräg 20 x 20 x 35 x 2,8 mm	20	20	35	2,8	6	weiß	60	m
Z 203035	Z-Profil schräg 20 x 30 x 35 x 2,8 mm	20	30	35	2,8	6	weiß	60	m
Z 204030	Z-Profil schräg 20 x 40 x 30 x 2,8 mm	20	40	30	2,8	6	weiß	60	m
Z 205030	Z-Profil schräg 20 x 50 x 30 x 2,8 mm	20	50	30	2,8	6	weiß	60	m
Z 206015	Z-Profil schräg 20 x 60 x 15 x 2,8 mm	20	60	15	2,8	6	weiß	60	m

NEU

Profile für RAL-gerechte Montage

1.3

1.3 Profile für RAL-gerechte Montage

Seite 24 Kammerleisten | 7,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband

Kammerleisten | 15,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband





Empfohlenes Zubehör (Seite 98):

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband



Bitte achten Sie auf das korrekte Verarbeiten der selbstklebenden Produkte (Seite 110).

Kammerleisten | 7,0 – 15,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband




EINSATZZWECK

Für die RAL-/EnEV-gerechte Montage im Innenbereich. Das komprimierte PU-Weichschaumband ist in einer PP-Folie eingeschlossen. Durch eine Reißfeder wird das Weichschaumband entlang einer Perforation zum Ausdehnen freigesetzt. Bitte beachten Sie, dass Sie das PU-Band erst nach der vollen Endklebkraft des doppelseitigen Klebebands, am Blendrahmen freigesetzt werden darf. Geeignet für den Inneneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 2007-SPU	20 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	20	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 3007-SPU	30 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	30	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 4007-SPU	40 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	40	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 6007-SPU	60 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	60	15	5	7	6	weiß	60	m

15,0 mm stark



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715-SPU	17 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	17		5	15	6	weiß	60	m
KAF 3015-SPU	30 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	30		5	15	6	weiß	60	m
KAF 4015-SPU	40 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015-SPU	60 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	60		5	15	6	weiß	60	m
KAF 8015-SPU	80 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	80		5	15	6	weiß	60	m


NEU

Profile für RAL-gerechte Montage

1.3

1.3 Profile für RAL-gerechte Montage


Seite 26 Versiegelungsleisten



 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

Versiegelungsleisten | 7,0 mm stark mit Schaumklebeband und Dichtlippe



EINSATZZWECK

Für die RAL-/EnEV-gerechte Montage im Innenbereich. Mittels Silikon/Acrylat oder Ähnlichem wird der elastische Dichtungssteg verfüllt. Dadurch entsteht eine fachgerechte luft- bzw. dampfdiffusionsdichte Versiegelung. Weitere Einsätze von Folien entfallen. Geeignet für den Inneneinsatz.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA2507-S-WL	Versiegelungsleiste 25 x 7 mm mit Schaumkleber und Weichlippe	25	10	7	7	6	weiß		m
KA3507-S-WL	Versiegelungsleiste 35 x 7 mm mit Schaumkleber und Weichlippe	35	10	7	7	6	weiß		m
KA4507-S-WL	Versiegelungsleiste 45 x 7 mm mit Schaumkleber und Weichlippe	45	10	7	7	6	weiß		m
KA 6507-S-WL	Versiegelungsleiste 65 x 7 mm mit Schaumkleber und Weichlippe	65	10	7	7	6	weiß		m

NEU

Profile für RAL-gerechte Montage

1.3 Profile für RAL-gerechte Montage


Seite 28 Anputzdichtleisten Neubau




 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

Anputzdichtleisten Neubau




DS8765W
Anputzdichtleiste-Air Innen




DS8766
Anputzdichtleiste-Air Membran Innen

EINSATZZWECK


Einsatzzweck wie auf der neuen Website auf der Seite Anputzdichtleiste. Die Anputzdichtleisten gewährleisten in der Verbindung mit der Einhaltung des RAL-Leitfadens eine umlaufende luftdichte Ausbildung der inneren und äußeren Anschlussfuge. Ein dauerhafter UV-Schutz des roten (innen) und grünen (außen) Schaumklebbandes ist gewährleistet. Für die RAL-/EnEV-gerechte Montage im Innen- und Außenbereich.



DS8775W
Anputzdichtleiste-Rain Außen



DS8776
Anputzdichtleiste-Rain Außen



DS8786
Anputzdichtleiste WDVS Außen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
DS8765W	Anputz-Dichtleiste Air (Innen)	10	10			2,6	weiß	a.A.	m
DS8766	Anputz-Dichtleiste Air (Innen)	10	17			2,6	weiß	a.A.	m
DS8775W	Anputz-Dichtleiste Rain (Außen)	10	10			2,6	weiß	a.A.	m
DS8776	Anputz-Dichtleiste Rain (Außen)	10	17			2,6	weiß	a.A.	m
DS8786	Anputz-Dichtleiste WDVS (Außen)	10	145			2,6	weiß	a.A.	m


a.A. = auf Anfrage



Bei kritischen Oberflächen empfehlen wir den Einsatz des Primerstiftes von Seite 99.

Kammerleisten

1.4	Kammerleisten
Seite 30	Kammerleisten Softline selbstklebend 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 31	Kammerleisten selbstklebend 7,0 mm stark ohne Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 32	Kammerleisten selbstklebend 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 33	Kammerleisten selbstklebend 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne
Seite 34	Kammerleisten selbstklebend 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne, mit Schaumklebeband
Seite 35	Kammerleisten selbstklebend, angeschrägt 16,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 36	Kammerleisten zum Klipsen
Seite 37	Diverse Kammerleisten 9 – 14,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 39	Diverse Kammerleisten 15 – 35,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband
Seite 40	Vario-System-Profile 5,0 mm stark für variable Verkleidung
Seite 41	Fassadenanschlussprofile für den Anschluss bei Aluminiumfassaden
Seite 42	Diverse Kammerleisten
Seite 43	Rohrprofile




 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):



Die Standard-Dekorauswahl finden Sie auf Seite 100.

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

Kammerleisten Softline selbstklebend | 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



EINSATZZWECK


Kammerleisten im Softlineprofil, mit oder ohne Schaumklebeband.

7,0 mm stark und von 20,0 (mit Fahne 25,0 mm) bis 35,0 mm (mit Fahne 40,0 mm) breit. Passend für den Anschluss von Fenstern im Softline-Design.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SOFT 25	Kammerleiste - SOFT 25 x 7 mm	25	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 35	Kammerleiste - SOFT 35 x 7 mm	35	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 40	Kammerleiste - SOFT 40 x 7 mm	40	7	5	1	6	weiß	120	m

mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SOFT 25-S	Kammerleiste - SOFT 25 x 7 mm Schaum sk	25	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 35-S	Kammerleiste - SOFT 35 x 7 mm Schaum sk	35	7	5	1	6	weiß	120	m
SOFT 40-S	Kammerleiste - SOFT 40 x 7 mm Schaum sk	40	7	5	1	6	weiß	120	m

Kammerleisten selbstklebend | 7,0 mm stark ohne Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



EINSATZZWECK

Kammerleiste 7,0 mm stark, Wandstärke 1,0 mm, auch selbstklebend; 15,0 – 100,0 mm breit. Saubere Anschlüsse und Verblendungen, Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-)Kleber/ Montageband oder mit bereits werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1507	Kammerleiste 15 x 7 mm	15			7	6	weiß	240	m
KA 2507	Kammerleiste 25 x 7 mm	25			7	6	weiß	120	m
KA 3007	Kammerleiste 30 x 7 mm	30			7	6	weiß	120	m
KA 3507	Kammerleiste 35 x 7 mm	35			7	6	weiß	120	m
KA 4007	Kammerleiste 40 x 7 mm	40			7	6	weiß	120	m
Ⓧ KA 6007	Kammerleiste 60 x 7 mm	60			7	6	weiß	60	m
KA 7007	Kammerleiste 70 x 7 mm	70			7	6	weiß	60	m
KA 8007	Kammerleiste 80 x 7 mm	80			7	6	weiß	60	m
Ⓧ KA 10007	Kammerleiste 100 x 7 mm	100			7	6	weiß	60	m

mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1507-S	Kammerleiste 15 x 7 mm Schaum sk	15			7	6	weiß	240	m
KA 2507-S	Kammerleiste 25 x 7 mm Schaum sk	25			7	6	weiß	120	m
KA 3007-S	Kammerleiste 30 x 7 mm sk	30			7	6	weiß	120	m
KA 3507-S	Kammerleiste 35 x 7 mm Schaum sk	35			7	6	weiß	120	m
KA 4007-S	Kammerleiste 40 x 7 mm Schaum sk	40			7	6	weiß	120	m
KA 6007-S	Kammerleiste 60 x 7 mm Schaum sk	60			7	6	weiß	60	m
KA 7007-S	Kammerleiste 70 x 7 mm Schaum sk	70			7	6	weiß	60	m
KA 8007-S	Kammerleiste 80 x 7 mm Schaum sk	80			7	6	weiß	60	m
KA 10007-S	Kammerleiste 100 x 7 mm Schaum sk	100			7	6	weiß	60	m

Kammerleisten selbstklebend | 7,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband




EINSATZZWECK

Kantige Kammerleiste 7,0 mm stark, Wandstärke 1,0 mm, auch selbstklebend; 20,0 – 80,0 mm breit. Fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen, Montage mit bauseits vorhandenem (Kunststoff-)Kleber/ Montageband oder mit bereits werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ⓓ KAF 2007	Kammerleiste 20 x 7 mm mit Fahne	20		5	7	6	weiß	240	m
ⓓ KAF 3007	Kammerleiste 30 x 7 mm mit Fahne	30		5	7	6	weiß	120	m
ⓓ KAF 4007	Kammerleiste 40 x 7 mm mit Fahne	40		5	7	6	weiß	120	m
ⓓ KAF 5007	Kammerleiste 50 x 7 mm mit Fahne	50		5	7	6	weiß	120	m
KAF 6007	Kammerleiste 60 x 7 mm mit Fahne	60		10	7	6	weiß	60	m
KAF 8007	Kammerleiste 80 x 7 mm mit Fahne	80		10	7	6	weiß	60	m



mit Schaumklebeband



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
ⓓ KAF 2007-S	Kammerleiste 20 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	20		5	7	6	weiß	240	m
ⓓ KAF 3007-S	Kammerleiste 30 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	30		5	7	6	weiß	120	m
ⓓ KAF 4007-S	Kammerleiste 40 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	40		5	7	6	weiß	120	m
ⓓ KAF 5007-S	Kammerleiste 50 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	50		5	7	6	weiß	120	m
KAF 6007-S	Kammerleiste 60 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	60		10	7	6	weiß	60	m
KAF 8007-S	Kammerleiste 80 x 7 mm mit Fahne Schaum sk	80		10	7	6	weiß	60	m

ⓓ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Kammerleisten selbstklebend | 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne



EINSATZZWECK


Kantige Kammerleiste
15,0 mm stark,
Wandstärke 1,0 mm,
nicht selbstklebend;
15,0 – 80,0 mm breit.

Fachgerechte Anschlüsse
und Verblendungen,
Montage mit bauseits
vorhandenem
(Kunststoff-)Kleber/
Montageband.

Geeignet für den Innen-
und Außeneinsatz.



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3515	Kammerleiste 35 x 15 mm	35			15	6	weiß	60	m
KA 5015	Kammerleiste 50 x 15 mm	50			15	6	weiß	60	m
KA 6515	Kammerleiste 65 x 15 mm	65			15	6	weiß	60	m

mit Fahne



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715	Kammerleiste 17 x 15 mm mit Fahne	17		5	15	6	weiß	120	m
KAF 2015	Kammerleiste 20 x 15 mm mit Fahne	20		5	15	6	weiß	120	m
Ⓟ KAF 3015	Kammerleiste 30 x 15 mm mit Fahne	30		5	15	6	weiß	60	m
Ⓟ KAF 4015	Kammerleiste 40 x 15 mm mit Fahne	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 5015	Kammerleiste 50 x 15 mm mit Fahne	50		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015	Kammerleiste 60 x 15 mm mit Fahne	60		10	15	6	weiß	60	m
KAF 8015	Kammerleiste 80 x 15 mm mit Fahne	80		15	15	6	weiß	60	m

Kammerleisten selbstklebend | 15,0 mm stark mit oder ohne Fahne, mit Schaumklebeband



EINSATZZWECK


Kantige Kammerleiste
15,0 mm stark,
Wandstärke 1,0 mm;
17,0 – 80,0 mm breit.

Saubere Anschlüsse
und Verblendungen,
einfache Montage
dank bereits werkseitig
aufgebrachtem
Schaumklebeband.

Geeignet für den Innen-
und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3515-S	Kammerleiste 35 x 15 mm Schaum sk	35			15	6	weiß	60	m
KA 5015-S	Kammerleiste 50 x 15 mm Schaum sk	50			15	6	weiß	60	m
KA 6515-S	Kammerleiste 65 x 15 mm Schaum sk	65			15	6	weiß	60	m



mit Fahne




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715-S	Kammerleiste 17 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	17		5	15	6	weiß	120	m
KAF 2015-S	Kammerleiste 20 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	20		5	15	6	weiß	120	m
ⓓ KAF 3015-S	Kammerleiste 30 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	30		5	15	6	weiß	60	m
ⓓ KAF 4015-S	Kammerleiste 40 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 5015-S	Kammerleiste 50 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	50		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015-S	Kammerleiste 60 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	60		5	15	6	weiß	60	m
KAF 8015-S	Kammerleiste 80 x 15 mm mit Fahne Schaum sk	80		5	15	6	weiß	60	m

ⓓ Auch in Dekor-Oberflächen erhältlich.

Kammerleisten selbstklebend, angeschrägt | 16,0 mm stark mit Fahne, mit oder ohne Schaumklebeband



⊛ Mit Sollbruchstellen:



EINSATZZWECK

Kantige Kammerleiste 16,0 mm stark, 18,0 – 40,0 mm breit, mit oder ohne werkseitig aufgebrachtem Schaumklebeband.

Mit Sollbruchstellen zur individuellen Kürzung.



Wandstärke 1,5 mm.

Geeignet für innen und außen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1816	Kammerprofil 18 x 16 mm	18		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2216	Kammerprofil 22 x 16 mm	22		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2716	Kammerprofil 27 x 16 mm	27		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3416	Kammerprofil 34 x 16 mm	34		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3816	Kammerprofil 38 x 16 mm	38		15	16	6	weiß	a.A.	m
⊛ KAP 4016/Ri	Kammerprofil 40 x 16 mm mit Sollbruchstellen	40		15	16	6	weiß	120	m

a. A. = auf Anfrage


mit Schaumklebeband




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 1816-S	Kammerprofil 18 x 16 mm Schaum sk	18		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2216-S	Kammerprofil 22 x 16 mm Schaum sk	22		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 2716-S	Kammerprofil 27 x 16 mm Schaum sk	27		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3416-S	Kammerprofil 34 x 16 mm Schaum sk	34		15	16	6	weiß	a.A.	m
KA 3816-S	Kammerprofil 38 x 16 mm Schaum sk	38		15	16	6	weiß	a.A.	m
⊛ KAP 4016-S/Ri	Kammerprofil 40 x 16 mm mit Sollbruchstellen Schaum sk	40		15	16	6	weiß	120	m

a. A. = auf Anfrage


Kammerleisten zum Klipsen




DL 2723 | Wandstärke 1,5 mm




KL 1919 | Wandstärke 2,0 mm
(für DL 2723)




KA 2720
(passend: NI 935)




KA 6016
(passend: NI 410)



DL 8015
(passend: NI 951)



KP80
(passend: NI 951)



KA 7024

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
DL 2723	Deckleiste mit Fahne 23 x 25 mm zum Klipsen	23,5			25	6	weiß	a.A.	m
KL 1919	Klemmschiene für DL2723	19			19	6	weiß	a.A.	m
KA 2720	Kammerleiste mit Fahne 22 mm stark zum Klipsen	14,5			22,5	6	weiß	a.A.	m
KA 6016	Kammerleiste mit Fahne 60 x 16 zum Klipsen	60			16	6	weiß	a.A.	m
DL 8015	Deckleiste 80 x 15 mm zum Klipsen	80			15	6	weiß	a.A.	m
KP80	Kammerleiste 80 x 10 mm zum Klipsen	80			10	6	weiß	a.A.	m
KA 7024	Kammerleiste 70 x 24 mm zum Klipsen	70			24	6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage

Zubehör für Klipsprofile




NI 935




NI 951

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
NI 935	Schrauben passend zu KA2720 / ROLL900 / KA6016						weiß	1.000	Stk.
NI 951	Schrauben passend zu DL8015 / KP80 / ROLL960						messing	1.000	Stk.


Diverse Kammerleisten | 9 – 14,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband




KA 4009




KA 4610




KA 4610-S




KA 6010




TRV 6010




KA 601030



KA 150.11



KA 181.11




KA 25010


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 4009	Kammerleiste 40 x 9 mm	40			9	6	weiß	60	m
KA 4610	Kammerleiste 46 x 10 mm	46			10	6	weiß	120	m
KA 4610-S	Kammerleiste 46 x 10 mm Schaum sk	46			10	6	weiß	120	m
KA 6010	Kammerleiste 60 x 10 mm	60			10	6	weiß	60	m
TRV 6010	Traverse 60 x 10 mm	60			10	6	weiß	60	m
KA 601030	Kammerleiste 60 x 10 mm und 20 mm Steg	60	30		10	6	weiß	60	m
KA 150.11	Kammerleiste 150 x 11 mm	150			11	6	weiß	60	m
KA 181.11	Kammerleiste 181 x 11 mm	181			11	6	weiß	30	m
KA 25010	Laibungsverkleidung 250 x 10 mm	250	10			6	weiß	30	m




KA 3512



KA 5012




KA 7012




KA 4612



KA 4612-S



KA 1322



KA 1335

EINSATZZWECK


Kammerleisten für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke und Systeme.

Geeignet für innen und außen.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 3512	Kammerleiste 35 x 12 mm	35			12	6	weiß	a.A.	m
KA 5012	Kammerleiste 50 x 12 mm	50			12	6	weiß	a.A.	m
KA 7012	Kammerleiste 70 x 12 mm	70			12	6	weiß	a.A.	m
KA 4612	Kammerleiste 46 x 12 mm	46			12	6	weiß	a.A.	m
KA 4612-S	Kammerleiste 46 x 12 mm Schaum sk	46			12	6	weiß	a.A.	m
KA 1322	Kammerleiste mit Fahne 13 x 22 mm	13			22	6	weiß	a.A.	m
KA 1335	Kammerleiste mit Fahne 13 x 35 mm	13			35	6	weiß	a.A.	m
KA 1322-SCH	Kammerleiste mit Fahne 13 x 22 mm sk	13			22	6	weiß	a.A.	m
KA 1335-SCH	Kammerleiste mit Fahne 13 x 35 mm sk	13			35	6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage


Diverse Kammerleisten | 15 – 35,0 mm stark mit oder ohne Schaumklebeband




KA 601530




KA 1001530




KA 3520




KA 3520-S




KA 5020




KA 6020




R 2815



KA 6016-Neu



WS 1717



WS 1717-S

EINSATZZWECK

Kammerleisten für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke und Systeme.

Geeignet für innen und außen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 601530	Kammerleiste 60 x 15 mm und 15 mm Steg	60	30		15	6	weiß	30	m
KA 1001530	Kammerleiste 100 x 15 mm und 15 mm Steg	100	30		15	6	weiß	30	m
KA 3520	Kammerleiste 35 x 20 mm	35			20	6	weiß	60	m
KA 3520-S	Kammerleiste 35 x 20 mm Schaum sk	35			20	6	weiß	60	m
KA 5020	Kammerleiste 50 x 20 mm	50			20	6	weiß	30	m
KA 6020	Kammerleiste 60 x 20 mm	60			20	6	weiß	30	m
R 2815	Kammerleiste 28 x 15 mm mit Steg	28	26		15	6	weiß	60	m
KA 6016-Neu	Kammerleiste 60 x 16 mm	60			16	6	weiß	60	m
WS 1717	Wetterschenkel 17 x 18,5 mm	18,5			17	6	weiß	120	m
WS 1717-S	Wetterschenkel 17 x 18,5 mm Schaum sk	18,5			17	6	weiß	120	m


Vario-System-Profile | 5,0 mm stark für variable Verkleidung



Mit Cuttermesser kürzbar



Rundungsgrad einstellbar



Winkel einstellbar




EINSATZZWECK

Vario-Systemprofil, nahezu beliebige Winkel einstellbar.

5,0 mm stark, 50,0 – 120,0 mm breit;
Breite mit Cuttermesser kürzbar.


Passend dazu Verbindungsprofile für 90° Ecken oder variabel von 0° bis > 90°.

Verkleidungsprofil für nicht rechteckige Situationen, zum Beispiel an schrägen Laibungen oder variablen Fensterkoppelungen (Rundrohr-Koppelungen).



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
VAR 5005	Vario-Profil - 50 x 5 mm	50	5			6	weiß	60	m
VAR 8005	Vario-Profil - 80 x 5 mm	80	5			6	weiß	60	m
VAR 12005	Vario-Profil - 120 x 5 mm	120	5			6	weiß	60	m
VAR 2525	Vario-Eckverbinder 90° - 25 x 25 mm					6	weiß	60	m
VAR 5050	Vario-Eckverbinder variabel - 50 mm					6	weiß	60	m


Fassadenanschlussprofile für den Anschluss bei Aluminiumfassaden



EINSATZZWECK

Für thermisch getrennte Anschlüsse.


Die Anschlussprofile sind passend zu allen gängigen Fassadensystemen. Bei der Montage wird das Profil an Pfosten und Riegelprofilen des Baukörpers nahe der Dichtungsaufnahmenot mit befestigt.




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 2220-600	Fassadenanschlussprofil 22 x 20 mm	22	20			6	recycling	60	m
KA 2420-600	Fassadenanschlussprofil 24 x 20 mm	24	20			6	recycling	60	m
KA 2622-600	Fassadenanschlussprofil 26 x 22 mm	26	22			6	recycling	60	m
KA 2624-600	Fassadenanschlussprofil 26 x 24 mm	26	24			6	recycling	60	m
KA 2820-600	Fassadenanschlussprofil 28 x 20 mm	28	20			6	recycling	60	m
KA 3028-600	Fassadenanschlussprofil 30 x 28 mm	30	28			6	recycling	60	m
KA 3226-600	Fassadenanschlussprofil 32 x 26 mm	32	26			6	recycling	60	m
KA 3432-600	Fassadenanschlussprofil 34 x 32 mm	34	32			6	recycling	60	m
KA 3836-600	Fassadenanschlussprofil 38 x 36 mm	38	36			6	recycling	60	m
KA 4240-600	Fassadenanschlussprofil 42 x 40 mm	42	40			6	recycling	60	m

Diverse Kammerleisten

 Farben und Dekore fragen Sie bitte separat an.




BP12025




BP15020



BP15025



BP20020




BP20025


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
BP15020	Balkonprofil 150 x 20 mm	150	20		1	6	weiß	6m	m
BP20020	Balkonprofil 200 x 20 mm	200	20		1	6	weiß	6m	m
BP12025	Balkonprofil 120 x 25 mm	120	25		2	6	weiß	6m	m
BP15025	Balkonprofil 150 x 25 mm	150	25		2	6	weiß	6m	m
BP20025	Balkonprofil 200 x 25 mm	200	25		2	6	weiß	6m	m

 Passende Endkappen auf Anfrage


Rohrprofile





R 4545 | Wandstärke 2,0 mm




R 6040 | Wandstärke 3,0 mm




R 2815 | Wandstärke 2,0 mm


 R 2515 | Wandstärke 2,0 mm
auch selbstklebend



R 2520 | Wandstärke 2,0 mm




R 3530 | Wandstärke 3,0 mm




R 3530x1,5 | Wandstärke 1,5 mm




R 2012 | Wandstärke 2,0 mm





R 4025 | Wandstärke 2,0 mm




R 4035 | Wandstärke 3,0 mm



R 4040 | Wandstärke 1,4 mm


 KA1507 | Kammerleiste 15 x 7 mm
Schaum sk


SP8787 | Pfostenprofil 87 x 87 mm



ZP120120 | Pfostenprofil 120 x 120 mm

EINSATZZWECK


Für fachgerechte Anschlüsse und Verblendungen. Durch die vielseitige Einsetzbarkeit sehr begehrt. Einfache Montage durch doppelseitigem Schaumklebeband (0,9 mm stark) oder bauseits vorhandenem (Kunststoff-) Kleber/Montageband. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
R 2012	Rohrprofil 20 x 12 mm				2	6	weiß	120	m
R 2515	Rohrprofil 25 x 15 mm				2	6	weiß	60	m
R 2515-S/15	Rohrprofil 25 x 15 mm mit Schaum sk auf 15er Seite				2	6	weiß	60	m
R 2515-S/25	Rohrprofil 25 x 15 mm mit Schaum sk auf 25er Seite				2	6	weiß	60	m
R 2515-S/2	Rohrprofil 25 x 15 mm mit Schaum sk auf 15er und 25er Seite				2	6	weiß	60	m
R 2520	Rohrprofil 25 x 20 mm mit abgerundeten Außenecken				2	6	weiß	60	m
R 3530	Rohrprofil 35 x 30 mm mit abgerundeten Außenecken				3	6	weiß	60	m
R 3530x1,5	Rohrprofil 35 x 30 mm mit abgerundeten Außenecken				1,5	6	weiß	60	m
R 4025	Rohrprofil 40 x 25 mm				2	6	weiß	60	m
R 4035	Rohrprofil 40 x 35 mm				3	6	weiß	30	m
R 4040	Rohrprofil 40 x 40 mm mit abgerundeten Außenecken				1,4	6	weiß	60	m
R 4545	Rohrprofil 45 x 45 mm mit abgerundeten Außenecken				2	6	weiß	36	m
R 6040	Rohrprofil 60 x 40 mm				3	6	weiß	30	m
R 2815	Rohrprofil 28x 15 mm mit Nase 11 mm				2	6	weiß	a.A.	m
KA1507	Kammerleiste 15 x 7 mm Schaum sk				2	6	weiß	240	m
SP8787	Pfostenprofil 87 x 87 mm				2	6	weiß	6	m
ZP120120	Pfostenprofil 120 x 120 mm				2	6	weiß	6	m

a.A. = auf Anfrage

Dekorprofile

Der Aufbau unserer Dekorprofile



Durch die eigene Profilmantelung stellt Profex das größte Dekorsortiment auf dem Markt im Bereich der Fensterzubehörleisten auf.

Aus diesem Sortiment können mehr als 30 Dekorfarben unterschiedlichster Leisten per Express aus dem Lager bestellt werden.

Auf Anfrage können sämtliche Profile mit allen auf dem Markt erhältlichen Folien ummantelt werden.

i Die Abbildungen der dargestellten Oberflächen und Strukturen sind aus drucktechnischen Gründen hinsichtlich Farbe und Prägung nicht verbindlich. Sie dienen lediglich einer ersten Übersicht.



Rohrprofil
40 x 35 mm
3-seitig Dekor
(2 x 35 / 1 x 40 er)



Rohrprofil
60 x 40 mm
2-seitig Dekor
(1 x 60 / 1 x 40 mm)



**Rolladen-
führungsschiene**
40 x 47 mm
Dekor auf den
Sichtseiten



Winkelprofil
40 x 60 mm
60 x 100 mm
20 x 40 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
40 x 60 mm
60 x 100 mm
Dekor außen



**Flachleiste mit
Dichtlippe**
20, 30, 40, 50 mm
breit
Dunkle Dekore =
schwarze Dichtlippe
Helle Dekore =
weiße Dichtlippe
Dekor auf der
Sichtseite

i Alle Profile im Katalog sind in Dekor auf Anfrage machbar.



Lieferzeit:
ca. 10 Tage (alle Dekore)

Mindestabnahme:
1 Verpackungseinheit

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung die vollständige Dekornummer und den Profex-Farbcode mit.

Profex Dekor-Lager Programm Holz


Lieferzeit: Sofort ab Lager verfügbar.



	Kammerleiste 7mm	Kammerleiste sk 7mm	Kammerleiste 15mm	Kammerleiste sk 15mm	Flachleisten	Flachleisten sk	Flachleisten sk mit Dichtlippe
Bergkiefer 9.3069 041-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Eiche Dunkel 9.2052 089-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Eiche Rustikal 9.3149008-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Golden Oak 9.2178 001-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Mahagoni 9.2097 013-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Mooreiche 9.3167 004-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Nussbaum 9.2178 007-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Oregon 4 9.1192 001-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Sapeli 9.2065 021-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Siena Noce 9.0049237-114800	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Siena Rosso 9.0049233-114800	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Streifen-Douglasie 9.3152 009116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	



Bergkiefer | 9.3069 041-116700



Eiche Dunkel | 9.2052 089-116700



Eiche Rustikal | 9.3149008-116700



Golden Oak | 9.2178 001-116700



Mahagoni | 9.2097 013-116700



Mooreiche | 9.3167 004-116700



Nussbaum | 9.2178 007-116700



Oregon | 4 9.1192 001-116700



Sapeli | 9.2065 021-116700



Siena Noce | 9.0049237-114800



Siena Rosso | 9.0049233-114800



Streifen-Douglasie | 9.3152 009116700



Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung die vollständige Dekornummer und den Profex-Farbcode mit.

Profex Dekor-Lager Programm Uni



60 und 100 mm OHNE Fahne



Dichtlippe schwarz o. weiß


	Kammerleiste 7mm	Kammerleiste sk 7mm	Kammerleiste 15mm	Kammerleiste sk 15mm	Flachleisten	Flachleisten sk	Flachleisten sk mit Dichtlippe
Alux DB703 F436-1014	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Anthrazitgrau 701605-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Anthrazitgrau glatt 701605-808300	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Anthrazitgrau HMP F436-7003	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Basaltgrau 701205-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Basaltgrau glatt 701205-808300	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Dunkelgrün (Tannengrün) 612505-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Lichtgrau 725105-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	




Alux DB703 | F436-1014



Anthrazitgrau | 701605-116700



Anthrazitgrau glatt | 701605-808300



Anthrazitgrau HMP | F436-7003



Basaltgrau | 701205-116700



Basaltgrau glatt | 701205-808300



Dunkelgrün (Tannengrün) | 612505-116700



Lichtgrau | 725105-116700



Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung die vollständige Dekornummer und den Profex-Farbcode mit.



Lieferzeit:
Sofort ab Lager verfügbar.



60 und 100 mm OHNE Fahne



Dichtlippe schwarz o. weiß

	Kammerleiste 7mm	Kammerleiste sk 7mm	Kammerleiste 15mm	Kammerleiste sk 15mm	Flachleiste	Flachleiste sk	Flachleiste sk mit Dichtlippe
Metbrush Aluminium F436-1001	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Moosgrün 600505-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Quarzgrau 703905-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Schiefergrau 701505-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Schiefergrau glatt 701505-808300	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Schokobraun 887505-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	20, 30, 40, 50 mm
Schwarzbraun 851805-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	
Silbergrau 715505-116700	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	20, 30, 40, 50, 60, 100 mm	30, 40 mm	30, 40 mm	30, 40, 50, 100 mm	30, 40, 50, 100 mm	



Metbrush Aluminium | F436-1001



Moosgrün | 600505-116700



Quarzgrau | 703905-116700




Schiefergrau | 701505-116700



Schiefergrau glatt | 701505-808300



Schokobraun | 887505-116700



Schwarzbraun | 851805-116700



Silbergrau | 715505-116700



Die Abbildungen der dargestellten Oberflächen und Strukturen sind aus drucktechnischen Gründen hinsichtlich Farbe und Prägung nicht verbindlich. Sie dienen lediglich einer ersten Übersicht.

Renolit MX

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Prägung	Aufschlag
3241002	MX	Anteak	9.3241 002	119500	0%
1605	MX	Anthrazitgrau	02.11.71.000041	116700	0%
1605-G	MX	Anthrazitgrau glatt	02.11.71.000041	809700	0%
6014	MX	Astfichte	9.3186 014	116700	0%
6858	MX	Balmoral	02.11.71.000106	100200	15%
1205	MX	Basaltgrau	02.11.71.000039	116700	0%
1205-G	MX	Basaltgrau glatt	02.11.71.000039	809700	0%
9041	MX	Bergkiefer	9.3069 041	116700	0%
3202001	MX	Black cherry	9.3202 001	116700	15%
6871	MX	Buckingham grey	02.11.71.000108	100200	15%
9195	MX	Canadian	3.0178 002	101100	15%
9246	MX	Chartwell green	02.11.61.000029	101100	15%
3001	MX	Crown platin	9.1293 001	119500	15%
2505	MX	Dunkelgrün	02.11.61.000009	116700	15%
8105	MX	Dunkelrot	02.11.31.000013	116700	15%
3010	MX	Earl platin	9.1293 010	119500	15%
2089	MX	Eiche dunkel	9.2052 089	116700	0%
2090	MX	Eiche mittel	9.2052 090	116700	15%
8076	MX	Eiche natur	9.3118 076	116800	15%
9008	MX	Eiche rustikal	9.3149 008	116700	0%
9122	MX	Gale grey finesse	02.11.71.000110	801300	15%
8001	MX	Golden oak	9.2178 001	116700	0%
9124	MX	Hazy Grey Finesse	02.11.71.000111	801300	15%
9198	MX	Indian	3.0178 003	101100	15%
3211005	MX	Irish oak	9.3211 005	114800	15%
6870	MX	Kensington grey	02.11.71.000109	100200	15%
5105	MX	Lichtgrau	02.11.71.000049	116700	0%
2002	MX	Macore	9.3162 002	116700	15%
7013	MX	Mahagoni	9.2097 013	116700	0%
9197	MX	Montana	3.0178 001	101100	15%
7004	MX	Mooreiche	9.3167 004	116700	0%
0505	MX	Moosgrün	02.11.61.000013	116700	0%
8007	MX	Nussbaum	9.2178 007	116700	0%
2001	MX	Oregon 4	9.1192 001	116700	15%
3002	MX	Quarz platin	9.1293 002	119500	15%
3905	MX	Quarzgrau	02.11.71.000046	116700	0%
3905-G	MX	Quarzgrau glatt	02.11.71.000046	809700	0%
4007	MX	Rustic cherry	9.3214 007	119500	15%
5021	MX	Sapeli	9.2065 021	116700	0%
701505	MX	Schiefergrau	02.11.71.000040	116700	0%
701505-G	MX	Schiefergrau glatt	02.11.71.000040	809700	0%
7505	MX	Schokobraun	02.11.81.000122	116700	0%
1805	MX	Schwarzbraun	02.11.81.000101	116700	0%
2105-G	MX	Schwarzgrau glatt	02.11.71.000042	809700	15%
9158	MX	Sherwood (goldenen oak)	3.0029 005	101100	15%
9237	MX	Siena noce	4.0131 003	114800	0%
9254	MX	Siena PL	4.0131 001	114800	15%
9233	MX	Siena rosso	4.0131 005	114800	0%
0405	MX	Signalgrau	02.11.71.000038	116700	0%
0405-G	MX	Signalgrau glatt	02.11.71.000038	809700	0%

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Prägung	Aufschlag
5505	MX	Silbergrau	02.11.71.000047	116700	0%
5505-G	MX	Silbergrau glatt	02.11.71.000047	808300	0%
9229	MX	Slate grey	02.11.71.000040	101100	15%
9229	MX	Slate grey finesse	02.11.71.000040	801300	15%
4009	MX	Soft cherry	9.3214 009	119500	15%
5005	MX	Stahlblau	02.11.51.000033	116700	15%
2009	MX	Streifen douglasie	9.3152 009	116700	0%
300505	MX	Weinrot	02.11.31.000012	116700	15%
9240	MX	Winchester	4.0175 004	114800	15%
9252	MX	Winchester XC	4.0175 006	114800	15%
6857	MX	Windsor	02.11.71.000107	100200	15%

Renolit FX

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Prägung	Aufschlag
8702	FX	Aluminium brush effect fx	9.1298 702	119501	25%
0003	FX	Anthrazitgrau 7016	02.12.71.000003	116701	25%
0003	FX	Anthrazitgrau glatt 2	02.12.71.000003	809700	25%
0065	FX	Ash C-35 N	02.12.81.000065	808302	25%
3202001	FX	Black cherry fx	9.3202 701	116701	25%
0004	FX	Black smooth 2	02.12.01.000004	809700	25%
0016	FX	Braun 8972	02.12.81.000016	116701	25%
3714	FX	Bronze platin fx	9.1293 714	119501	25%
0061	FX	Ceylon C-34 N	02.12.81.000061	808302	25%
0004	FX	Dunkelblau 5030	02.12.51.000004	116701	25%
2089	FX	Eiche dunkel fx	9.2052 789	116701	25%
9008	FX	Eiche rustikal fx	9.3149 708	116701	25%
5009	FX	Eisenglimmer braun fx	1.0065 009	341300	25%
0062	FX	Flemish gold C-33 n glatt	02.12.81.000062	808302	25%
8001	FX	Golden oak fx	9.2178 701	116701	25%
7013	FX	Mahagoni fx	9.2097 713	116701	25%
0018	FX	Moondance C-31 n glatt	02.12.71.000018	808302	25%
8007	FX	Nussbaum fx	9.2178 707	116701	25%
0001	FX	Pyrite	02.12.17.000001	119501	25%
0011	FX	Schokobraun 8210	02.12.81.000011	116701	25%
0041	FX	Shadow black smooth	02.12.81.000041	808302	25%
0013	FX	Silber glatt	02.12.76.000013	808302	25%
0014	FX	Silber V 9705	02.12.76.000014	119501	25%
8703	FX	Silver brush effect fx	9.1298 703	119501	25%
0019	FX	Trompet C-32 n glatt	02.12.71.000019	808302	25%

Renolit PX

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Prägung	Aufschlag
3805-G	PX	Achatgrau glatt px	02.20.71.000005	808300	15%
3805	PX	Achatgrau px	02.20.71.000005	116700	15%
0078008	PX	Amaranth oak px	3.0078 008	102200	25%
1605-G	PX	Anthrazitgrau glatt 2 px	02.20.71.000001	809700	25%
1605	PX	Anthrazitgrau px	02.20.71.000001	116700	25%
1605	PX	Anthrazitgrau px	02.20.71.000001	102200	25%
1605-UM	PX	Anthrazitgrau ultra-matt px	02.20.71.000001	504700	25%
1205	PX	Basaltgrau px	02.20.71.000010	116700	25%
9041	PX	Bergkiefer px	9.3069 341	116700	25%
3202001	PX	Black cherry px	9.3202 301	116700	25%
'0705	PX	Brilliantblau px	02.20.51.000002	116700	25%
'0001	PX	Champagne glatt 2 px	02.20.17.000001	809700	25%
0048	PX	Claystone px	02.20.81.000048	103200	25%
7905	PX	Cremeweiss px	02.20.11.000001	116700	0%
5054	PX	Cremeweiss px	02.20.11.000001	102200	25%
1379	PX	Cremeweiss ultra-matt px	02.20.11.000001	504700	25%
9294	PX	Crystal white ash px	02.12.91.000017	117900	25%
0189003	PX	Dark alder px	3.0189 003	102200	25%
0057004	PX	Desert oak	2.0057 004	130300	25%
2505	PX	Dunkelgrün px	02.20.61.000001	116700	25%
2505	PX	Dunkelgrün px	02.20.61.000001	102200	25%
2089	PX	Eiche dunkel px	9.2052 389	116700	25%
8076	PX	Eiche natur px	9.3118 376	116801	25%
9008	PX	Eiche rustikal px	9.3149 308	116700	25%
0065001	PX	Eisenglimmer anthrazit px	1.0065 001	341300	25%
0065002	PX	Eisenglimmer schiefer px	1.0065 002	341300	25%
0065017	PX	Eisenglimmer schwarz px	1.0065 017	341300	25%
0065007	PX	Eisenglimmer weiss px	1.0065 007	341300	25%
8004	PX	Ginger oak px	3.0078 004	102200	15%
8001	PX	Golden oak px	9.2178 301	116700	25%
5505	PX	Grau px	02.20.71.000007	116700	25%
5505	PX	Grau px	02.20.71.000007	102200	25%
5056	PX	Hellelfenbein px	02.20.11.000006	116700	25%
3078007	PX	Honey oak px	3.0078 007	102200	15%
3211305	PX	Irish oak px	9.3211 305	114800	25%
5105	PX	Lichtgrau px	02.20.71.000011	116700	25%
2002	PX	Macore px	9.3162 302	116700	25%
7013	PX	Mahagoni px	9.2097 313	116700	25%
0057006	PX	Monument oak px	2.0057 006	130300	25%
505	PX	Moosgrün px	02.20.61.000002	116700	25%
0057005	PX	Mountain oak px	2.0057 005	130300	25%
0065015	PX	Noir 2100 px	1.0065 015	341300	25%
8007	PX	Nussbaum px	9.2178 307	116700	25%
3905	PX	Quarzgrau px	02.20.71.000012	116700	25%

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Prägung	Aufschlag
4007	PX	Rustic cherry px	9.3214 307	119500	25%
5021	PX	Sapeli px	9.2065 321	116700	25%
7505	PX	Schokobraun px	02.20.81.000018	116700	25%
5047-2	PX	Schwarz px	02.20.01.000002	116700	25%
5047-1	PX	Schwarz px	02.20.01.000002	102200	25%
5047	PX	Schwarz ultra-matt px	02.20.01.000002	504700	0%
1805	PX	Schwarzbraun px	02.20.81.000010	116700	25%
0131002	PX	Siena pl px	4.0131 002	114800	25%
0131004	PX	Siena pn px	4.0131 004	114800	25%
0131006	PX	Siena pr px	4.0131 006	114800	25%
5005	PX	Stahlblau px	02.20.51.000001	116700	25%
2009	PX	Streifendouglasie px	9.3152 309	116700	25%
0078009	PX	Truffle oak px	3.0078 009	102200	25%
300505	PX	Weinrot px	02.20.31.000002	116700	25%
5205	PX	Weiss px	02.20.91.000001	116801	25%
5205	PX	Weiss px	02.20.91.000001	102200	25%
9152	PX	Weiss ultra-matt px	02.20.91.000001	504700	25%
1306	PX	Weissbach eiche px	9.3241 306	102200	15%
0175006	PX	Winchester px	4.0175 006	114800	25%
046843	PX	Winchester px	90.046.843	114800	25%
0158004	PX	Woodland oak px	4.0158 004	102200	25%

Continental Cool colors

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Aufschlag
3805	cool colors	Achatgrau	F436-5037	15%
7037	cool colors	Achatgrau SFTN	F436-7037	25%
5053	cool colors	Altweiss TP60	F456-5053	0%
6053	cool colors	Altweiss matt	F456-6053	25%
1012	cool colors	Alux anthrazit	F436-1012	25%
1014	cool colors	Alux DB 703	F436-1014	15%
1016	cool colors	Alux grau aluminium	F436-1016	25%
1015	cool colors	Alux weissaluminium	F436-1015	25%
1605	cool colors	Anthrazitgrau	F436-5003	25%
1605-HMP	cool colors	Anthrazitgrau SFTN	F436-7003	0%
6003	cool colors	Anthrazitgrau SFTN matt	F436-6003	15%
4003	cool colors	Anthrazitgrau STYLO	F436-4003	15%
3078	cool colors	Asteiche natur	F436-3078	25%
1205	cool colors	Basaltgrau	F436-5048	25%
1205-HMP	cool colors	Basaltgrau SFTN	F436-7048	15%
6048	cool colors	Basaltgrau SFTN matt	F436-6048	25%
5015	cool colors	Beige	F456-5015	25%
6015	cool colors	Beige SFTN matt	F456-6015	25%
5038	cool colors	Betongrau	F436-5038	25%
3031	cool colors	Birke rosé	F436-3031	25%
5057	cool colors	Brillantweiss	F456-5057	0%
3043	cool colors	Cherry amaretto	F436-3043	25%
2012	cool colors	Colmar Eiche sepia	F436-2012	25%
5054	cool colors	Creme TP60	F456-5054	0%
5001/4054	cool colors	Cremeweiss	F456-5001	15%
6001	cool colors	Cremeweiss SFTN matt	F456-6001	15%
2076	cool colors	Eiche kolonial	F436-2076	25%
2075	cool colors	Eiche mocca	F436-2075	25%
6066	cool colors	Fenstergrau SFTN matt	F436-6066	25%
5056	cool colors	Hellelfenbein	F456-5056	25%
5033	cool colors	Kieselgrau	F436-5033	25%
2032	cool colors	Kirsche Piemont	F436-2032	25%
5105	cool colors	Lichtgrau	F436-5063	25%
2002	cool colors	Macoree	F436-2001	25%
1001	cool colors	Metbrush aluminium	F436-1001	15%
1006	cool colors	Metbrush anthrazitgrau	F436-1006	25%
1007	cool colors	Metbrush messing	F436-1007	25%
1004	cool colors	Metbrush platin	F436-1004	25%
4361005	cool colors	Metbrush quarzgrau	F436-1005	25%
1002	cool colors	Metbrush silver	F436-1002	15%
2007	cool colors	Montana Eiche tabak	F436-2007	15%
3077	cool colors	Newcastle Oak khaki	F436-3077	25%
3042	cool colors	Noce Sorrento balsamico	F436-3042	15%
3041	cool colors	Noce Sorrento natur	F436-3041	25%
4362009	cool colors	Oregon Pine natur	F436-2009	25%
9016	cool colors	Oxidgrau SFTN matt	F456-9016	25%
5058	cool colors	Papyrusweiss	F456-5058	25%
5020	cool colors	Pastellgruen	F436-5020	25%
3905	cool colors	Quarzgrau	F436-5047	15%
7047	cool colors	Quarzgrau SFTN	F436-7047	25%
6047	cool colors	Quarzgrau SFTN matt	F436-6047	15%

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekornummer	Aufschlag
4053	cool colors	Reinweiss Stylo	F456-4053	15%
5013	cool colors	Rubinrot	F436-5013	25%
5021	cool colors	Sapeli	F436-2085	25%
6055	cool colors	S-bronze SFTN matt	F436-6055	25%
701505	cool colors	Schiefergrau	F436-5050	25%
7050	cool colors	Schiefergrau SFTN	F436-7050	25%
6050	cool colors	Schiefergrau SFTN matt	F436-6050	15%
5071	cool colors	Schwarzbraun	F436-5071	15%
6071	cool colors	Schwarzbraun SFTN matt	F436-6071	25%
7023	cool colors	Schwarzgrau SFTN	F436-7023	25%
6023	cool colors	Schwarzgrau SFTN matt	F436-6023	15%
5031	cool colors	Seidengrau	F436-5031	25%
3087	cool colors	Sheffield Oak brown	F436-3087	25%
3086	cool colors	Sheffield Oak grey	F436-3086	15%
3091	cool colors	Sheffield Oak kolonial	F436-3091	25%
3081	cool colors	Sheffield Oak light	F456-3081	15%
5505	cool colors	Silbergrau	F436-5049	15%
6039	cool colors	Silicia SFTN matt	F436-6039	25%
2060	cool colors	Sipo	F436-2060	25%
5005	cool colors	Stahlblau	F436-5006	25%
2036	cool colors	Staufereiche kolonial	F436-2036	25%
2048	cool colors	Staufereiche mocca	F436-2048	25%
2035	cool colors	Staufereiche terra	F436-2035	25%
5045	cool colors	Steingrau	F436-5045	25%
2505	cool colors	Tannengruen	F436-5021	15%
7049	cool colors	Titanium SFTN	F436-7049	15%
6065	cool colors	Umbragrau SFTN matt	F436-6065	25%
7030	cool colors	Verkehrsw Weiss SFTN	F456-7030	25%
3058	cool colors	Walnuss amaretto	F436-3058	25%
3062	cool colors	Walnuss kolonial	F436-3062	25%
3059	cool colors	Walnuss terra	F436-3059	25%
1023	cool colors	X-brush schwarzbraun	F436-1023	25%
1022	cool colors	X-brush stahlblau	F436-1022	25%
1021	cool colors	X-brush titan	F436-1021	25%

Continental Cool colors PLUS

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekor-nummer	Aufschlag
6042	cool colors PLUS	American brown SFTN matt	F446-6042	25%
1605	cool colors PLUS	anthrazitgrau	F446-5003	25%
1605-HMP	cool colors PLUS	anthrazitgrau SFTN	F446-7003	25%
1605-HMP-M	cool colors PLUS	anthrazitgrau SFTN matt	F446-6003	25%
7052	cool colors PLUS	braun SFTN	F446-7052	25%
2076	cool colors PLUS	Eiche kolonial	F446-2076	25%
2075	cool colors PLUS	Eiche mocca	F446-2075	25%
6051	cool colors PLUS	Fango SFTN matt	F446-6051	25%
1025	cool colors PLUS	Goldbronze	F446-1025	25%
4062	cool colors PLUS	jet back STYLO	F446-4062	25%
7062	cool colors PLUS	jet black SFTN	F446-7062	25%
6062	cool colors PLUS	jet black SFTN matt	F446-6062	15%
2002	cool colors PLUS	Macoree	F446-2001	25%
7041	cool colors PLUS	m-bronze SFTN	F446-7041	25%
2007	cool colors PLUS	Montana Eiche tabak	F446-2007	25%
5021	cool colors PLUS	Sapeli	F446-2002	25%
7055	cool colors PLUS	s-bronze SFTN	F446-7055	25%
5010	cool colors PLUS	schwarzbraun	F446-5010	25%
6010	cool colors PLUS	schwarzbraun SFTN matt	F446-6010	25%
6023	cool colors PLUS	schwarzgrau SFTN matt	F446-6023	25%
2060	cool colors PLUS	Sipo	F446-2060	25%

Continental Mattex

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekor-nummer	Aufschlag
6003	mattex	Mattex anthrazitgrau	F470-6003	25%
6048	mattex	Mattex basaltgrau	F470-6048	25%
1014	mattex	Mattex DB 703	F470-1014	25%
6066	mattex	Mattex fenstergrau	F470-6066	25%
6062	mattex	Mattex jet black	F476-6062	25%
9026	mattex	Mattex Kitami dark	F470-9026	25%
6047	mattex	Mattex quarzgrau	F470-6047	25%
6055	mattex	Mattex s-bronze	F476-6055	25%
6065	mattex	Mattex umbragrau	F470-6065	25%
6030	mattex	Mattex verkehrswiss	F470-6030	25%

Continental Woodec

Profex Farbcode	Variante	Dekorbezeichnung Profex	Dekor-nummer	Aufschlag
3002	woodec	Woodec Sheffield Oak alpine	F470-3002	25%
3003	woodec	Woodec Sheffield Oak concrete	F470-3003	25%
3001	woodec	Woodec Turner Oak malt	F470-3001	25%
3004	woodec	Woodec Turner Oak toffee	F470-3004	25%

Sonstiges

Dekorprofile-Informationen

Unser breites Standard-Dekorprogramm beinhaltet Kammer-, Flach-, Winkel- und Rohrprofile in vielen verschiedenen Größen/Breiten.

Durch unser vielfältiges Dekorlager können wir alle Farben unter anderem der Hersteller Renolit, Continental (Hornschuch, Skai) und LG anbieten.

Zudem können wir aufgrund von eigenen Ummantelungsmaschinen alle Profile ummanteln und weiterveredeln.



Rely on it.



Trägermaterial

Das Trägermaterial wird aus technischen Gründen unterschiedlich gefertigt, so dass die Farbe des Trägermaterials variieren kann.

Anfang und Ende eines Profils können aus technischen Gründen möglicherweise nicht optimal beschichtet sein, daher sollten jeweils die ersten und letzten 2cm vor dem Zuschnitt der benötigten Längen abgeschnitten werden.

Dieser Umstand stellt keinen Mangel unserer vertraglichen Leistung dar.

Folien-Verfügbarkeit

Alle Dekorfolien sind unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der Folienhersteller lieferbar.

Ausdehnung

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verarbeitung der Profile genügend Platz zur Längenausdehnung der Profile lassen, da es sonst zu Spannungen kommen kann die zur Ablösung der Profile vom Baukörper führen kann.

Weiß Profile: min. 0,3% der Verarbeitungslänge

Folierte/dunkle Profile: min. 0,5% der Verarbeitungslänge

Schutzfolie

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie nicht unter +15 °C und nicht über +30 °C.

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden. Die Folie ist bis max. 6 Monate witterungsbeständig.

Lagerung

Kunststoffprofile werden verpackt und flach ausgerichtet gelagert. Direkte Einwirkungen von Sonne und Regen während der Lagerung sollte unbedingt vermieden werden. Eine Lagerung im Außenbereich ohne entsprechender Verpackung ist nicht empfehlenswert und kann somit nicht in Ihrer Qualität beansprucht werden.

Transport

Für die kostengünstige Variante Paketdienst können Profile als Ronde versendet werden. Diese müssen sofort nach dem Transport ihre richtige Lagerung wieder einnehmen, dies gilt für alle nicht flach aufliegenden Verpackungen (siehe Lagerung).